

**ΤΟΥΤΟΜΙ**  
air conditioners

**Rubi**  
ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

**Η ΕΞΥΠΝΗ ΛΥΣΗ  
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ!**





# Rubi

## ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

### ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

- ▣ Πρακτική λύση για Ψύξη και Θέρμανση\* χωρίς εξωτερική μονάδα. Τα φορητά κλιματιστικά δεν είναι διαιρούμενου τύπου (εσωτερική και εξωτερική μονάδα). Τα πάντα ενσωματώνονται μόνο σε μία εσωτερική μονάδα. Το μπαλκόνι παραμένει ελεύθερο καθώς δεν υπάρχει εξωτερική μονάδα που καταλαμβάνει χώρο.
- ▣ Εύκολη εγκατάσταση/ τοποθέτηση χωρίς περιορισμούς.
- ▣ Πανεύκολη μετακίνηση από δωμάτιο σε δωμάτιο. Λόγω του μικρού μεγέθους και με τη βοήθεια που παρέχουν τα ροδάκια η μετακίνηση του φορητού κλιματιστικού γίνεται παιχνιδάκι.
- ▣ Μπορεί πανεύκολα να μεταφερθεί από το σπίτι στο εξοχικό με αυτοκίνητο.
- ▣ Μπορεί να αποθηκευτεί πανεύκολα όταν δεν το χρειαζόμαστε.





### Λειτουργία WiFi (Προεγκατεστημένο)

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία για να δημιουργήσετε στο χώρο σας τις ιδανικές συνθήκες από απόσταση!!!

Επιλέξτε όποια στιγμή επιθυμείτε και από οπουδήποτε και εάν βρίσκεστε την επιθυμητή λειτουργία και ενεργοποιήστε το κλιματιστικό σας εύκολα μέσω του κινητού ή tablet σας.



### Φίλτρο HEPA(13) 3PLUS

Με προηγμένα Φίλτρα τριπλής δράσης, HEPA, Silver Ion, Biology sterilization απομακρύνει από τον αέρα ιούς, μικρόβια, γύρη, καπνό και δυσάρεστες οσμές που είναι υπεύθυνα για ασθένειες και αλλεργίες, προσφέροντας υγιεινή ατμόσφαιρα στο χώρο.

### A++

### Ενεργειακή κλάση A++ \*

Για δυνατές αποδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.



### Τηλεχειριστήριο

Για εύκολη και άνετη ρύθμιση των λειτουργιών από τον καναπέ σας!

\* Μοντέλο TPAC-12CH.





Rubi Φορητά Κλιματιστικά		TRAC-09C	TRAC-12CH
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ			
ΨΥΞΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	8871
		kW	2,60
ΘΕΡΜΑΝΣΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	/
		kW	/
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ			
ΨΥΞΗ	EER	2,6	2,6
	Ενεργειακή κλάση Ψύξης	A	A
	Κατανάλωση Ψύξης	W	1000
ΘΕΡΜΑΝΣΗ	COP	/	3,1
	Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης	/	A++
	Κατανάλωση Θέρμανσης	W	1130
ΜΕΓΙΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΨΥΞΗ	A	4,5	5,9
ΜΕΓΙΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ	A	/	4,9
ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	A	3,15	3,15
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	Ph-V-Hz	1-220~240V-50	1-220~240V-50
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	W	0,5	0,5
ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ		I	I
ΚΛΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ		IPX0	IPX0
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ			
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	L/h	1,38	1,80
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (Hi/M/Lo)	m3/h	260/240/220	380/330/280
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (Hi/M/Lo)	dB(A)	64/62/60	65/63/61
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ (Hi/M/Lo)	dB(A)	53/50/48	53/51/49
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ			
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π*Υ*Β)	mm	287x705x326	405x835x385
ΚΑΘΑΡΟ	Kg	24,5	36
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER		ΌΧΙ	ΌΧΙ
ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ °C	Ψύξη	16~35	16~35
	Θέρμανση	/	10~27
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ		R290	R290
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ	kg	0,175	0,30
CO <sub>2</sub> EQUIVALENT	Tonnes	0,00053	0,00090
Wi-Fi		ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ	ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ
ΦΙΛΤΡΑ	ΠΡΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ		
	1 x HEPA 3PLUS (HEPA/Silver ION/Biology sterilization)		
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ COOLING	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ HEATING	ΌΧΙ	ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ DRY	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ FAN	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ SLEEP	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ TIMER	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	ΕΞΥΠΝΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	ΚΙΝΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΣ (Πάνω/Κάτω) SWING	ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ	ΑΥΤΟΜΑΤΑ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "AUTORESTART"	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "LIGHT"	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΛΑΒΩΝ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ "BLUE FINS"	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ	3	3
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "VOICE CONTROL"	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
	ΕΞΥΠΝΗ "ΑΠΟΨΥΞΗ"	ΝΑΙ	ΝΑΙ

(\*) Εναρμονισμένα πρότυπα: EN14511: 2007, EN12102  
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) 3

► Για περισσότερες πληροφορίες για τις πρόσθετες λειτουργίες επισκεφθείτε το [toyotomi.gr](http://toyotomi.gr)

## ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Το κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης συνιστά την ετήσια συντήρηση για υψηλή απόδοση, χαμηλότερη κατανάλωση, προστασία του περιβάλλοντος και διασφάλιση μεγαλύτερης διάρκειας ζωής του κλιματιστικού. Στην περίπτωση που η χρήση του κλιματιστικού είναι διαρκής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους η συντήρηση συνιστάται να πραγματοποιείται κάθε 6 μήνες.

## ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα κλιματιστικά TOYOTOMI παρέχουν στο χρήστη 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη της κλιματιστικής μονάδας και 5 χρόνια για το σμπιεστή της.

**Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ α.ε.ε**

Λ. Κηφισού 6, 122 42 Αιγάλεω  
☎ 210 5386400, 📠 210 5316515

✉ [info@gedsa.gr](mailto:info@gedsa.gr)

[www.toyotomi.gr](http://www.toyotomi.gr)